# ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ «ФОРВАРД» ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ R152C ПАСПОРТ МПИВ 152.00.000ПС

# НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» R152 и R152-01 (далее - стеклоподъемники) установки в передние двери автомобиля предназначены для ВАЗ 2109 и модификаций при наличии на автомобиле электропроводки для подключения отсутствия стеклополъемников. случае установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно комплектом электромонтажным R152K.

# КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения	(10,815)B
Номинальное усилие на ведущей пластине	12 кгс
Допустимое усилие на ведущей пластине	20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положе-	
ния в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном	
усилии	4 <sub>-1</sub> c
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номи-	
нальном усилии, не более	8 A


### УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый/левый) в соответствии с этикетками на их направляющих.

Стеклоподъемники устанавливают при демонтированной декоративной панели двери в отверстия, предназначенные для направляющих заменяемых стеклоподъемников. Для крепления стеклоподъемников к панели двери и их ведущих пластин к кронштейнам стекол применяют крепежные детали заменяемых стеклоподъемников. Ориентация стеклоподъемников в двери (вид из салона на правую дверь, левый - зеркально) согласно рис.

Правильность направления перемещения стекла контролируют проб-



ными включениями стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке меняют местами.

Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей в отверстия для осей ручек механических стеклоподъемников и крепят винтами самонарезающими.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий – 3 года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным, TУ4542-152-70989610-2004, требованиям ГОСТ 52230-2004, действующим стандартам безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства путем замены или ремонта дефектных изделий. Не принимаются следующие претензии:

- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
- на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже на автомобиль.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

-	Электростеклоподъемник R152 передний правый №	1 шт
-	Электростеклоподъемник R152-01 передний левый №	1 шт
-	Заглушка декоративная	2 ш
-	Фиксатор заглушки	2 ш
-	Винт самонарезающий крепления заглушки	2 ш

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-152-70989610-200	14.
--	-----

Контролер ОТК \_\_\_\_\_\_ подпись (штамп)



ООО «Технические системы»

426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111,

т./ф. (3412) 900-813, e-mail: mail@ts.izhnet.ru, www.ts.izhnet.ru